



检 测 报 告

检测类别：委托检测

样品类别：环境空气、有组织废气、地下水、土壤

委托单位：江苏辰宇医疗器械有限公司

报告编号：天宇（HC）检字第（253540601）号

江苏天宇检测技术有限公司

2025 年 6 月 20 日



检测 报 告 说 明

- 一、报告无江苏天宇检测技术有限公司检验检测专用章无效，无骑缝章无效。
- 二、报告只对所检样品检验项目的检验结果负责，检测结果为我公司 CMA 资质范围，检测项目前加“*”表示该项目本公司未申请计量认证，为分包项目。
- 三、对由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检验数据负责，不对样品来源及送检样品受控状态负责。
- 四、报告内容涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 五、委托方对本报告有异议，请于收到报告十天内向本公司提出，逾期不予受理。
- 六、复制检测报告，必须经本公司批准并加盖检验检测专用章后方可有效。
- 七、未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。
- 八、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，相关排放标准由客户提供。
- 九、所有超过规定保存期的样品均不予留样，客户申请留样并支付样品管理费的除外。
- 十、检测项目排放浓度小于检出限，排放速率不予计算，用“/”表示，检验检测报告表格中无内容填写的栏目，用“-”表示。


单位：江苏天宇检测技术有限公司

地址：江苏省-盐城市-盐都区-盐龙街道办事处
盐渎西路 900 号创新中心 1 号楼 4 层

邮编：224000

电话：0515-80995959

邮箱：ty80995958@163.com



检测报告

受检单位	江苏辰宇医疗器械有限公司		
通讯地址	江苏省盐城市盐都区新区盐渎西路 36 号		
联系人	陆卫东	联系电话	13961978002
样品类别	环境空气、有组织废气、地下水、土壤	检测目的	委托检测
采样人员	张昊、刘阳、王宁、丁健、曾春明、洪超、 孟金梁、徐森、单涛、吴建方、张起伟	采样日期	2025.6.5~6.11
检测人员	洪超、孔祥鑫、徐春燕、刘望等	检测日期	2025.6.5~6.17
检测内容	一、环境空气： 1) 汞及其化合物 二、有组织废气： 1) 汞及其化合物 三、地下水： 1) 浊度 2) pH 值 3) 总硬度 4) 溶解性固体总量 5) 耗氧量 6) 氨氮 7) 硝酸盐氮 8) 亚硝酸盐氮 9) 硫酸盐 10) 氯化物 11) 汞 12) 总大肠菌群 四、土壤： 1) pH 值 2) 铜 3) 镍 4) 铅 5) 镉 6) 砷 7) 汞 8) 六价铬 9) 挥发性有机物 10) 半挥发性有机物		
检测结果	见第 4-11 页		
检测依据 及检测仪器	见第 12-18 页		

编制: 任书

审核: 张迎霞

签发: 张丽

检测单位 (检验检测专用章)

日期: 2025 年 6 月 20 日

表 1-1 环境空气检测结果

检测项目	采样时间		G1 盐塘家园
汞及其化合物 (mg/m³)	2025.6.5	9:20~10:20	ND
		11:20~12:20	ND
		13:20~14:20	ND
		15:25~16:25	ND
	2025.6.6	9:15~10:15	ND
		11:15~12:15	ND
		13:15~14:15	ND
		15:15~16:15	ND
	2025.6.7	9:20~10:20	ND
		11:20~12:20	ND
		13:20~14:20	ND
		15:20~16:20	ND
	2025.6.8	9:05~10:05	ND
		11:05~12:05	ND
		13:05~14:05	ND
		15:05~16:05	ND
	2025.6.9	9:02~10:02	ND
		11:02~12:02	ND
		13:02~14:02	ND
		15:02~16:02	ND
	2025.6.10	9:10~10:10	ND
		11:10~12:10	ND
		13:10~14:10	ND
		15:10~16:10	ND
	2025.6.11	9:10~10:10	ND
		11:10~12:10	ND
		13:15~14:15	ND
		15:15~16:15	ND

备注：ND 表示未检出，汞及其化合物检出限为 3.3×10⁻⁶ mg/m³（以 30L 计）。

以下空白

表 1-2 环境空气检测结果

检测项目	采样时间		G2 项目所在地
汞及其化合物 (mg/m ³)	2025.6.5	9:20~10:20	ND
		11:20~12:20	ND
		13:20~14:20	ND
		15:25~16:25	ND
	2025.6.6	9:15~10:15	ND
		11:15~12:15	ND
		13:15~14:15	ND
		15:15~16:15	ND
	2025.6.7	9:20~10:20	ND
		11:20~12:20	ND
		13:20~14:20	ND
		15:20~16:20	ND
	2025.6.8	9:05~10:05	ND
		11:20~12:20	ND
		13:20~14:20	ND
		15:20~16:20	ND
	2025.6.9	9:02~10:02	ND
		11:02~12:02	ND
		13:02~14:02	ND
		15:02~16:02	ND
	2025.6.10	9:10~10:10	ND
		11:10~12:10	ND
		13:10~14:10	ND
		15:10~16:10	ND
	2025.6.11	9:10~10:10	ND
		11:10~12:10	ND
		13:15~14:15	ND
		15:15~16:15	ND
备注：ND 表示未检出，汞及其化合物检出限为 3.3×10 ⁻⁶ mg/m ³ （以 30L 计）。			

以下空白

表 2 有组织废气检测结果

采样日期		2025.6.5				2025.6.6			
检测点位		1#排气筒出口 G3							
采样时段		9:33~9:53	9:53~10:13	10:13~10:33	10:14~10:34	10:34~10:54	10:54~11:14		
汞及其化合物排放浓度	μg/m ³	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
汞及其化合物排放速率	kg/h	/	/	/	/	/	/	/	/
汞及其化合物排放浓度均值	μg/m ³	ND				ND			
汞及其化合物排放速率均值	kg/h	/				/			
检测点位		2#排气筒出口 G4							
采样时段		11:00~11:20	11:20~11:40	11:40~12:00	11:41~12:01	12:01~12:21	12:21~12:41		
汞及其化合物排放浓度	μg/m ³	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
汞及其化合物排放速率	kg/h	/	/	/	/	/	/	/	/
汞及其化合物排放浓度均值	μg/m ³	ND				ND			
汞及其化合物排放速率均值	kg/h	/				/			
检测点位		3#排气筒出口 G5							
采样时段		12:27~12:47	12:47~13:07	13:07~13:27	8:51~9:11	9:11~9:31	9:31~9:51		
汞及其化合物排放浓度	μg/m ³	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
汞及其化合物排放速率	kg/h	/	/	/	/	/	/	/	/
汞及其化合物排放浓度均值	μg/m ³	ND				ND			
汞及其化合物排放速率均值	kg/h	/				/			

备注：ND 表示未检出，汞及其化合物检出限为 0.0042 mg/m³（以 6L 计）。

备注: ND 表示未检出, 汞及其化合物检出限为 0.0042 mg/m³ (以 6L 计)。

表 3 地下水检测结果

采样日期	检测项目	采样地点 测量值	D1 项目所在地	D2 盐塘家园	D3 兴民小区
			13:31~13:49	15:10~15:25	14:20~14:35
2025.6.6	浊度（NTU）		9.7	8.6	7.3
	pH 值（无量纲）		7.8	7.6	7.5
	总硬度（mg/L）		534	522	443
	溶解性固体总量（mg/L）		1.21×10^3	846	1.17×10^3
	耗氧量（mg/L）		1.9	2.2	2.1
	氨氮（mg/L）		0.236	0.856	0.712
	硝酸盐氮（mg/L）		0.36	0.11	0.10
	亚硝酸盐氮（mg/L）		0.017	0.003L	0.004
	硫酸盐（mg/L）		130	25.6	54.7
	氯化物（mg/L）		233	236	269
	汞（μg/L）		0.04L	0.04L	0.04L
	总大肠菌群（MPN/L）		8.4×10^2	9.6×10^2	8.7×10^2
备注：1、依据 HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》，当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示。					
2、亚硝酸盐氮检出限为 0.003 mg/L；汞检出限为 0.04 μg/L。					

以下空白

表 4-1 土壤检测结果

采样日期	检测项目	采样地点 测量值	TR1	TR2	TR3
			13:47 (0-0.2m)	14:15 (0-0.2m)	14:35 (0-0.2m)
2025.6.5	pH 值 (无量纲)		8.08	7.96	8.14
	铜 (mg/kg)		21	24	77
	镍 (mg/kg)		36	36	55
	铅 (mg/kg)		18.8	16.4	17.3
	镉 (mg/kg)		0.12	0.15	0.27
	砷 (mg/kg)		10.6	10.0	8.98
	汞 (mg/kg)		0.542	3.50	13.0
	六价铬 (mg/kg)		ND	ND	ND
	挥发性有机物	氯甲烷 (μg/kg)	ND	ND	ND
		四氯化碳 (μg/kg)	ND	ND	ND
		氯仿 (μg/kg)	ND	ND	ND
		1,1-二氯乙烷 (μg/kg)	ND	ND	ND
		1,2-二氯乙烷 (μg/kg)	ND	ND	ND
		1,1-二氯乙烯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		顺-1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		反-1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		二氯甲烷 (μg/kg)	ND	ND	ND
		1,2-二氯丙烷 (μg/kg)	ND	ND	ND
		1,1,1,2-四氯乙烷 (μg/kg)	ND	ND	ND
		1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/kg)	ND	ND	ND
		四氯乙烯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		1,1,1-三氯乙烷 (μg/kg)	ND	ND	ND
		1,1,2-三氯乙烷 (μg/kg)	ND	ND	ND
		三氯乙烯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		1,2,3-三氯丙烷 (μg/kg)	ND	ND	ND
		氯乙烯 (μg/kg)	ND	ND	ND

接下表

采样日期	检测项目	采样地点 测量值	TR1	TR2	TR3
			13:47 (0-0.2m)	14:15 (0-0.2m)	14:35 (0-0.2m)
2025.6.5	挥发性有机物	苯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		甲苯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		乙苯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		对/间二甲苯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		邻二甲苯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		苯乙烯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		氯苯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		1,2-二氯苯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		1,4-二氯苯 (μg/kg)	ND	ND	ND
	半挥发性有机物	硝基苯 (mg/kg)	ND	ND	ND
		苯胺 (mg/kg)	ND	ND	ND
		2-氯苯酚 (mg/kg)	ND	ND	ND
		苯并[a]蒽 (mg/kg)	ND	ND	ND
		苯并[a]芘 (mg/kg)	ND	ND	ND
		苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	ND	ND	ND
		苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	ND	ND	ND
		蒽 (mg/kg)	ND	ND	ND
		二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	ND	ND	ND
		茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	ND	ND	ND
		萘 (mg/kg)	ND	ND	ND

备注:ND 表示未检出,六价铬检出限为 0.5 mg/kg;氯甲烷检出限为 1.0 μg/kg;四氯化碳检出限为 1.3 μg/kg;氯仿检出限为 1.1 μg/kg;1,1-二氯乙烷检出限为 1.2 μg/kg;1,2-二氯乙烷检出限为 1.3 μg/kg;1,1-二氯乙烯检出限为 1.0 μg/kg;顺-1,2-二氯乙烯检出限为 1.3 μg/kg;反-1,2-二氯乙烯检出限为 1.4 μg/kg;二氯甲烷检出限为 1.5 μg/kg;1,2-二氯丙烷检出限为 1.1 μg/kg;1,1,1,2-四氯乙烷检出限为 1.2 μg/kg;1,1,2,2-四氯乙烷检出限为 1.2 μg/kg;四氯乙烯检出限为 1.4 μg/kg;1,1,1-三氯乙烷检出限为 1.3 μg/kg;1,1,2-三氯乙烷检出限为 1.2 μg/kg;三氯乙烯检出限为 1.2 μg/kg;1,2,3-三氯丙烷检出限为 1.2 μg/kg;氯乙烯检出限为 1.0 μg/kg;苯检出限为 1.9 μg/kg;甲苯检出限为 1.3 μg/kg;乙苯检出限为 1.2 μg/kg;对/间二甲苯检出限为 1.2 μg/kg;邻二甲苯检出限为 1.2 μg/kg;苯乙烯检出限为 1.1 μg/kg;氯苯检出限为 1.2 μg/kg;1,2-二氯苯检出限为 1.5 μg/kg;1,4-二氯苯检出限为 1.5 μg/kg;硝基苯检出限为 0.09 mg/kg;苯胺检出限为 0.02 mg/kg;2-氯苯酚检出限为 0.06 mg/kg;苯并[a]蒽检出限为 0.1 mg/kg;苯并[a]芘检出限为 0.1 mg/kg;苯并[b]荧蒽检出限为 0.2 mg/kg;苯并[k]荧蒽检出限为 0.1 mg/kg;蒽检出限为 0.1 mg/kg;二苯并[a,h]蒽检出限为 0.1 mg/kg;茚并[1,2,3-cd]芘检出限为 0.1 mg/kg;萘检出限为 0.09 mg/kg。

以下空白

表 4-2 土壤检测结果

采样日期	检测项目	采样地点 测量值	TR4	TR5	TR6
			14:40 (0-0.2m)	14:45 (0-0.2m)	14:29 (0-0.2m)
2025.6.5	pH 值 (无量纲)		8.27	8.56	8.34
	铜 (mg/kg)		22	22	65
	镍 (mg/kg)		36	35	50
	铅 (mg/kg)		16.3	15.8	15.7
	镉 (mg/kg)		0.17	0.16	0.22
	砷 (mg/kg)		9.61	10.1	10.9
	汞 (mg/kg)		1.37	1.40	7.15
	六价铬 (mg/kg)		ND	ND	ND
	挥发性有机物	氯甲烷 (μg/kg)	ND	ND	ND
		四氯化碳 (μg/kg)	ND	ND	ND
		氯仿 (μg/kg)	ND	ND	ND
		1,1-二氯乙烷 (μg/kg)	ND	ND	ND
		1,2-二氯乙烷 (μg/kg)	ND	ND	ND
		1,1-二氯乙烯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		顺-1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		反-1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		二氯甲烷 (μg/kg)	ND	ND	ND
		1,2-二氯丙烷 (μg/kg)	ND	ND	ND
		1,1,1,2-四氯乙烷 (μg/kg)	ND	ND	ND
		1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/kg)	ND	ND	ND
		四氯乙烯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		1,1,1-三氯乙烷 (μg/kg)	ND	ND	ND
		1,1,2-三氯乙烷 (μg/kg)	ND	ND	ND
		三氯乙烯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		1,2,3-三氯丙烷 (μg/kg)	ND	ND	ND
		氯乙烯 (μg/kg)	ND	ND	ND

接下表

采样日期	检测项目	采样地点 测量值	TR4	TR5	TR6
			14:40 (0-0.2m)	14:45 (0-0.2m)	14:29 (0-0.2m)
2025.6.5	挥发性有机物	苯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		甲苯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		乙苯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		对/间二甲苯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		邻二甲苯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		苯乙烯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		氯苯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		1,2-二氯苯 (μg/kg)	ND	ND	ND
		1,4-二氯苯 (μg/kg)	ND	ND	ND
	半挥发性有机物	硝基苯 (mg/kg)	ND	ND	ND
		苯胺 (mg/kg)	ND	ND	ND
		2-氯苯酚 (mg/kg)	ND	ND	ND
		苯并[a]蒽 (mg/kg)	ND	ND	ND
		苯并[a]芘 (mg/kg)	ND	ND	ND
		苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	ND	ND	ND
		苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	ND	ND	ND
		蒽 (mg/kg)	ND	ND	ND
		二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	ND	ND	ND
		茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	ND	ND	ND
		萘 (mg/kg)	ND	ND	ND

备注:ND 表示未检出,六价铬检出限为 0.5 mg/kg;氯甲烷检出限为 1.0 μg/kg;四氯化碳检出限为 1.3 μg/kg;氯仿检出限为 1.1 μg/kg;1,1-二氯乙烷检出限为 1.2 μg/kg;1,2-二氯乙烷检出限为 1.3 μg/kg;1,1-二氯乙烯检出限为 1.0 μg/kg;顺-1,2-二氯乙烯检出限为 1.3 μg/kg;反-1,2-二氯乙烯检出限为 1.4 μg/kg;二氯甲烷检出限为 1.5 μg/kg;1,2-二氯丙烷检出限为 1.1 μg/kg;1,1,1,2-四氯乙烷检出限为 1.2 μg/kg;1,1,2,2-四氯乙烷检出限为 1.2 μg/kg;四氯乙烯检出限为 1.4 μg/kg;1,1,1-三氯乙烷检出限为 1.3 μg/kg;1,1,2-三氯乙烷检出限为 1.2 μg/kg;三氯乙烯检出限为 1.2 μg/kg;1,2,3-三氯丙烷检出限为 1.2 μg/kg;氯乙烯检出限为 1.0 μg/kg;苯检出限为 1.9 μg/kg;甲苯检出限为 1.3 μg/kg;乙苯检出限为 1.2 μg/kg;对/间二甲苯检出限为 1.2 μg/kg;邻二甲苯检出限为 1.2 μg/kg;苯乙烯检出限为 1.1 μg/kg;氯苯检出限为 1.2 μg/kg;1,2-二氯苯检出限为 1.5 μg/kg;1,4-二氯苯检出限为 1.5 μg/kg;硝基苯检出限为 0.09 mg/kg;苯胺检出限为 0.02 mg/kg;2-氯苯酚检出限为 0.06 mg/kg;苯并[a]蒽检出限为 0.1 mg/kg;苯并[a]芘检出限为 0.1 mg/kg;苯并[b]荧蒽检出限为 0.2 mg/kg;苯并[k]荧蒽检出限为 0.1 mg/kg;蒽检出限为 0.1 mg/kg;二苯并[a,h]蒽检出限为 0.1 mg/kg;茚并[1,2,3-cd]芘检出限为 0.1 mg/kg;萘检出限为 0.09 mg/kg。

以下空白

表 5 检测依据及检测仪器

样品类别	项目	检测依据	检出限	仪器型号 (编号)
环境空气	汞及其化合物	环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法 HJ 542-2009 及修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)	$3.3 \times 10^{-6} \text{ mg/m}^3$ (以 30L 计)	ZYG-II 型冷原子荧光测汞仪 (20509)
有组织废气	汞及其化合物	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行) HJ 543-2009	0.0042 mg/m^3 (以 6L 计)	F732-VJ 冷原子吸收测汞仪 (20489)
地下水	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	0.3 NTU	TN100 浊度仪 (20347)
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	-	SX731 型 pH/ORP/电导率测量仪 (20371)
	总硬度	地下水水质分析方法 第 15 部分: 总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.15-2021	0.8 mg/L	-
	溶解性固体总量	地下水水质分析方法 第 9 部分: 溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021	-	FA2204B 电子天平 (20102)、 DHG-9147A 电热恒温鼓风干燥箱 (20263)
	耗氧量	地下水水质分析方法 第 68 部分: 耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68-2021	0.1 mg/L	HH-6 数显恒温水浴锅 (20598)
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	722N 可见分光光度计 (20168)
	硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 (试行) HJ/T 346-2007	0.08 mg/L	752 紫外可见分光光度计 (20011)
	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	0.003 mg/L	722N 可见分光光度计 (20466)
	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 (试行) HJ/T 342-2007	1.0 mg/L	722N 可见分光光度计 (20466)
	氯化物	地下水水质分析方法 第 50 部分: 氯化物的测定 银量滴定法 DZ/T 0064.50-2021	0.8 mg/L	-
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.04 $\mu\text{g/L}$	AFS-8520 原子荧光光度计 (20488)、HH-1 高精度数显恒温水浴锅 (20301)
	总大肠菌群	水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 HJ 1001-2018	10 MPN/L	DHP-9052 型电热恒温培养箱 (20306)

接下表

样品类别	项目	检测依据	检出限	仪器型号 (编号)
土壤	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	-	PHS-25 酸度计 (20311)
	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、 铬的测定 火焰原子吸收分光 光度法 HJ 491-2019	1 mg/kg	AA-7050 原子吸收分光光度 计 (20328)、DB-2EFS 石墨 电热板 (20305)
	镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、 铬的测定 火焰原子吸收分光 光度法 HJ 491-2019	3 mg/kg	AA-7050 原子吸收分光光度 计 (20328)、DB-2EFS 石墨 电热板 (20305)
	铅	土壤质量 铅、镉的测定石墨炉 原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.1 mg/kg	AA-7050 原子吸收分光光度 计 (20328)、DB-2EFS 石墨 电热板 (20305)
	镉	土壤质量 铅、镉的测定石墨炉 原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.01 mg/kg	AA-7050 原子吸收分光光度 计 (20328)、DB-2EFS 石墨 电热板 (20305)
	砷	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、 锑的测定 微波消解 原子荧光 法 HJ 680-2013	0.03 mg/kg	AFS-8520 原子荧光光度计 (20488)、TOPEX 全能型微 波化学工作平台 (20171)、 FA2204C 电子天平 (20475)
	汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、 锑的测定 微波消解 原子荧光 法 HJ 680-2013	0.007 mg/kg	AFS-8520 原子荧光光度计 (20488)、TOPEX 全能型微 波化学工作平台 (20171)、 FA2204C 电子天平 (20475)
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光 光度法 HJ 1082-2019	0.5 mg/kg	AA-7050 原子吸收分光光度 计 (20328)、GH-CL 恒温磁 力搅拌器 (20582)
	氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气相色谱-质 谱法 HJ 605-2011	1.0 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联 用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天 平 (20292)
	四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气相色谱-质 谱法 HJ 605-2011	1.3 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联 用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天 平 (20292)
	氯仿	土壤和沉积物 挥发性有机物 的测定 吹扫捕集/气相色谱-质 谱法 HJ 605-2011	1.1 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联 用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天 平 (20292)

接下表

样品类别	项目	检测依据	检出限	仪器型号 (编号)
土壤	1,1-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)
	1,2-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)
	1,1-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.0 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)
	顺-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)
	反-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.4 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)
	二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.5 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)
	1,2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.1 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)
	1,1,1,2-四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)

接下表

样品类别	项目	检测依据	检出限	仪器型号 (编号)
土壤	1,1,2,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)
	四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.4 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)
	1,1,1-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)
	1,1,2-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)
	三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)
	1,2,3-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)
	氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.0 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)
	苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.9 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)

接下表

样品类别	项目	检测依据	检出限	仪器型号 (编号)
土壤	甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.3 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)
	乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)
	邻二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)
	对/间二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)
	苯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.1 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)
	氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.2 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)
	1,2-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.5 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)
	1,4-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	1.5 µg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20341)、Tekmar Atomx XYZ 自动吹扫捕集仪 (20342)、YP3002B 电子天平 (20292)

接下表

样品类别	项目	检测依据	检出限	仪器型号 (编号)
土壤	硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.09 mg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20340)、YP3002B 电子天平 (20292)、HPFE06 高通量加压流体萃取仪 (20316)、MPE16 高通量真空平行浓缩仪 (20339)
	苯胺	土壤和沉积物 苯胺和 3,3-二氯联苯胺的测定 气相色谱-质谱法 TY/ZDS-03B	0.02 mg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20340)、YP3002B 电子天平 (20292)、HPFE06 高通量加压流体萃取仪 (20316)、MPE16 高通量真空平行浓缩仪 (20339)
	2-氯苯酚	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.06 mg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20340)、YP3002B 电子天平 (20292)、HPFE06 高通量加压流体萃取仪 (20316)、MPE16 高通量真空平行浓缩仪 (20339)
	苯并[a]蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20340)、YP3002B 电子天平 (20292)、HPFE06 高通量加压流体萃取仪 (20316)、MPE16 高通量真空平行浓缩仪 (20339)
	苯并[a]芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20340)、YP3002B 电子天平 (20292)、HPFE06 高通量加压流体萃取仪 (20316)、MPE16 高通量真空平行浓缩仪 (20339)
	苯并[b]荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.2 mg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20340)、YP3002B 电子天平 (20292)、HPFE06 高通量加压流体萃取仪 (20316)、MPE16 高通量真空平行浓缩仪 (20339)
	苯并[k]荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20340)、YP3002B 电子天平 (20292)、HPFE06 高通量加压流体萃取仪 (20316)、MPE16 高通量真空平行浓缩仪 (20339)
	蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪 (20340)、YP3002B 电子天平 (20292)、HPFE06 高通量加压流体萃取仪 (20316)、MPE16 高通量真空平行浓缩仪 (20339)

接下表

样品类别	项目	检测依据	检出限	仪器型号（编号）
土壤	二苯并 [a,h]蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪（20340）、YP3002B 电子天平（20292）、HPFE06 高通量加压流体萃取仪（20316）、MPE16 高通量真空平行浓缩仪（20339）
	茚并 [1,2,3-cd] 芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪（20340）、YP3002B 电子天平（20292）、HPFE06 高通量加压流体萃取仪（20316）、MPE16 高通量真空平行浓缩仪（20339）
	萘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.09 mg/kg	6890N-5973 气相色谱质谱联用仪（20340）、YP3002B 电子天平（20292）、HPFE06 高通量加压流体萃取仪（20316）、MPE16 高通量真空平行浓缩仪（20339）

以下空白

表 6 样品信息

样品类别	检测点	样品编号	样品状态
环境空气	G1 盐塘家园	KQ0605354~KQ0611354 1A1~1D1	巯基棉采样管完好
	G2 项目所在地	KQ0605354~KQ0611354 2A1~2D1	巯基棉采样管完好
有组织废气	1#排气筒出口 G3	FQ0605354~FQ0606354 3A1~3C1	吸收管完好
	2#排气筒出口 G4	FQ0605354~FQ0606354 4A1~4C1	吸收管完好
	3#排气筒出口 G5	FQ0605354~FQ0606354 5A1~5C1	吸收管完好
地下水	D1 项目所在地	DXS0606354 1A3~1A10	无色、无嗅和味、无肉眼可见物
	D2 盐塘家园	DXS0606354 2A3~2A10	无色、无嗅和味、无肉眼可见物
	D3 兴民小区	DXS0606354 3A3~3A10	无色、无嗅和味、无肉眼可见物
土壤	T1	TR0605354 1A1~1A4	暗棕、潮、少量植物根系、轻壤土
	T2	TR0605354 2A1~2A3	暗灰、潮、少量植物根系、轻壤土
	T3	TR0605354 3A1~3A3	暗灰、潮、少量植物根系、轻壤土
	T4	TR0605354 4A1~4A3	暗灰、潮、少量植物根系、轻壤土
	T5	TR0605354 5A1~5A3	暗棕、潮、少量植物根系、轻壤土
	T6	TR0605354 6A1~6A3	黄棕、干、少量植物根系、轻壤土

附件 1: 环境空气气象参数

附件 2: 有组织废气烟气参数

附件 3: 采样点位图

附件 4: 检测分析质量统计表

*****报告结束*****

附件 1：环境空气气象参数

采样日期	风速(m/s)	气压(kPa)	温度(°C)	相对湿度 (%)	风向	天气状况
2025.6.5	2.4	100.9	28.4	44.8	南风	晴
	2.5	100.8	30.9	42.1	南风	晴
	2.4	100.7	32.1	41.5	南风	晴
	2.5	100.7	31.2	40.8	南风	晴
2025.6.6	2.6	100.5	27.8	41.6	东风	晴
	2.7	100.4	30.6	40.1	东风	晴
	2.7	100.3	31.5	38.9	东风	晴
	2.8	100.3	30.9	38.3	东风	晴
2025.6.7	2.1	100.7	27.2	46.7	东南风	多云
	2.2	100.6	29.1	45.3	东南风	多云
	2.1	100.5	29.7	44.2	东南风	多云
	2.3	100.5	28.3	43.7	东南风	多云
2025.6.8	2.8	100.7	27.1	48.2	东风	晴
	2.9	100.6	28.9	46.3	东风	晴
	2.9	100.6	30.2	45.4	东风	晴
	2.8	100.5	29.2	45.1	东风	晴
2025.6.9	2.9	100.6	24.1	48.7	北风	晴
	2.9	100.5	27.6	47.1	北风	晴
	3.0	100.4	28.7	46.4	北风	晴
	3.0	100.4	28.1	45.3	北风	晴

接下表

采样日期	风速(m/s)	气压(kPa)	温度(°C)	相对湿度 (%)	风向	天气状况
2025.6.10	2.4	101.0	26.2	46.4	东风	晴
	2.5	100.9	28.3	45.2	东风	晴
	2.5	100.9	29.4	44.1	东风	晴
	2.4	100.8	28.1	43.8	东风	晴
2025.6.11	2.6	101.4	25.1	46.8	东南风	晴
	2.7	101.3	28.4	45.1	东南风	晴
	2.7	101.3	28.9	44.8	东南风	晴
	2.8	101.2	27.8	44.2	东南风	晴

以下空白


附件 2：有组织废气烟气参数

采样日期	采样地点	排气筒 高度 (m)	烟道截面 (m ²)	动压 (Pa)	静压 (kPa)	烟温 (°C)	流速 (m/s)	烟气流量 (m ³ /h)	标干流量 (m ³ /h)	检测因子
2025.6.5	1#排气筒出口 G3	15	0.2827	27	0.00	33.6	5.8	5904	5096	汞及其化合物
	2#排气筒出口 G4	15	0.6362	14	0.00	33.6	4.2	9596	8279	汞及其化合物
	3#排气筒出口 G5	15	0.3848	186	0.21	40.8	15.0	20782	17497	汞及其化合物
2025.6.6	1#排气筒出口 G3	15	0.2827	30	0.01	33.9	6.0	6107	5246	汞及其化合物
	2#排气筒出口 G4	15	0.6362	23	0.02	34.0	5.2	11886	10187	汞及其化合物
	3#排气筒出口 G5	15	0.3848	200	0.23	41.2	15.5	21474	18019	汞及其化合物
备注：采样地点名称、排气筒高度由客户或企业提供，烟道截面由客户或企业提供的烟道内径计算得到。										

以下空白

附件 3：采样点位图

江苏辰宇医疗器械有限公司



备注1：□为土壤检测点，编号为TR1、TR2、TR3、TR4、TR5、TR6；
日期：2025.6.5

备注2：◇为地下水检测点，编号为D1、D2、D3；
日期：2025.6.6

备注3：●为有组织废气检测点，编号为G3、G4、G5；
日期：2025.6.5-6.6

附件 4: 检测分析质量统计表

样品类别	分析项目	样品数	现场平行样		实验室平行		加标回收		空白		标样		总检查数	总合格数	合格率 (%)
			检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数			
环境空气	汞及其化合物	56	7	7	-	-	7	7	7	7	-	-	21	21	100
有组织废气	汞及其化合物	18	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	4	4	100
地下水	pH 值	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	100
	总硬度	3	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	4	4	100
	溶解性固体总量	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100
	耗氧量	3	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	4	4	100
	氨氮	3	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	4	4	100
	硝酸盐氮	3	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	4	4	100
	亚硝酸盐氮	3	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	4	4	100
	硫酸盐	3	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	4	4	100
	氯化物	3	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	4	4	100
	汞	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	100
土壤	总大肠菌群	3	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	2	2	100
	pH 值	6	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	100
	铜	6	1	1	1	1	-	-	1	1	2	2	5	5	100
	镍	6	1	1	1	1	-	-	1	1	2	2	5	5	100
	铅	6	1	1	1	1	-	-	1	1	2	2	5	5	100

接下表

样品类别	分析项目	样品数	现场平行样		实验室平行		加标回收		空白		标样		总检查数	总合格数	合格率 (%)
			检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数			
土壤	镉	6	1	1	1	1	-	-	1	1	2	2	5	5	100
	砷	6	1	1	1	1	-	-	1	1	2	2	5	5	100
	汞	6	1	1	1	1	-	-	1	1	2	2	5	5	100
	六价铬	6	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	4	4	100
	氯甲烷	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	四氯化碳	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	氯仿	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	1,1-二氯乙烷	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	1,2-二氯乙烷	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	1,1-二氯乙烯	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	顺-1,2-二氯乙烯	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	反-1,2-二氯乙烯	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	二氯甲烷	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	1,2-二氯丙烷	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	1,1,1,2-四氯乙烷	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	1,1,2,2-四氯乙烷	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	四氯乙烯	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	1,1,1-三氯乙烷	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100

接下表

样品类别	分析项目	样品数	现场平行样		实验室平行		加标回收		空白		标样		总检查数	总合格数	合格率 (%)
			检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数			
土壤	1,1,2-三氯乙烷	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	三氯乙烯	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	1,2,3-三氯丙烷	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	氯乙烯	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	苯	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	氯苯	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	1,2-二氯苯	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	1,4-二氯苯	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	乙苯	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	苯乙烯	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	甲苯	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	对/间二甲苯	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	邻二甲苯	6	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	5	5	100
	硝基苯	6	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	4	4	100
	苯胺	6	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	4	4	100
	2-氯苯酚	6	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	4	4	100
	苯并[a]蒽	6	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	4	4	100
	苯并[a]芘	6	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	4	4	100

接下表

样品类别	分析项目	样品数	现场平行样		实验室平行		加标回收		空白		标样		总检查数	总合格数	合格率 (%)
			检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	合格数			
土壤	苯并[b]荧蒽	6	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	4	4	100
	苯并[k]荧蒽	6	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	4	4	100
	蒽	6	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	4	4	100
	二苯并[a,h]蒽	6	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	4	4	100
	茚并[1,2,3-cd]芘	6	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	4	4	100
	蔡	6	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	4	4	100
	合计	383	62	62	56	56	52	52	90	90	18	18	278	278	100

以下空白

